

患者様へ

この紙は、処方箋と一緒に、保険薬局へお渡しください
片頭痛治療薬の有効性や安全性を、より早く、より正確に判断するために
薬剤師の先生に情報提供をお願いしております

施設間情報連絡書**保険薬局 御中****キジマあたまのクリニック**

当用紙を持参された患者様へ表面(下記□)の服薬指導をお願いします。
また裏面の服薬情報提供書を用いた情報提供をお願いします。
※本日の容態は聞き取りましたので、約()週間後の容態をお聞きいただけますと幸いです

薬剤師の先生へのお願い：下記□の通り服薬指導をお願いします

頭痛診断

- 前兆のある片頭痛 前兆のない片頭痛 慢性片頭痛
 緊張型頭痛 薬剤の使用過多による頭痛 CGRP関連予防薬投与中

片頭痛治療薬の服薬指導

- トリプタンとアセトアミノフェンやNSAIDsの両方を処方時
頭痛出現時トリプタンを服用して1~2時間しても効果がなければNSAIDsを服用
- 片頭痛の予防薬処方時（下記4項目）
① 頭痛があるなしに関わらず毎日定期的に服用
② 服用期間は3か月間（3か月後に有用性を判定）
③ 頭痛ダイアリーを毎日記載
④ 急性期治療薬との併用可能を説明
- CGRP関連予防薬の自己注射薬やスマトリプタンの点鼻薬/自己注射薬の処方時
使用法等について説明
- トリプタンと制吐剤処方時
制吐剤は頭痛の予兆時に早めに服用し、頭痛出現時にトリプタンを服用
- 授乳時のトリプタン処方時
トリプタン内服後12時間授乳回避

服薬情報提供書 (トレーシングレポート)

報告日： 年 月 日

キジマあたまのクリニック

御中

保険薬局名
薬剤師氏名
住所
電話番号
FAX番号

担当医	木嶋 保	患者氏名			
処方箋発行日		生年月日		性別	男・女
<input type="checkbox"/> この情報を伝えることに対して同意を得た（患者本人・家族・他） <input type="checkbox"/> 電話フォローアップ不可のため下記空欄にてFAX送付します					

聞き取り日： 月 日

聞き取り方： 電話 その他 ()

頭痛薬の服薬状況

予防薬	<input type="checkbox"/> 忘れずに服用（9割以上）	<input type="checkbox"/> ときどき忘れる	<input type="checkbox"/> 半分以上忘れる（5割未満）
頓服薬	（処方日～聞き取り日までの期間中に） トリプタン・レイバーを服薬した回数 () 回 → 服用のタイミング 頭痛発作 () 分後 アセトアミノフェン・NSAIDsを服薬した回数 () 回		

有用性モニタリング

質問項目		回答			
予防薬	予防薬の治療開始前と比べて 頭痛発作の回数や程度は変化しましたか? <small>※複数選択可能</small>	発作回数が減った	痛みの程度が 軽減した	頓服薬の効きが 良くなった	変わらない
頓服薬 ・トリプタン ・レイバー	頓服薬の効きはいかがですか？	非常に効果あり 痛みが消失した	やや効果あり 痛みはあるが 仕事や生活に支障がない	効果少ない? 仕事や生活の能率は 低下している	効果なし 横にならなければ ならない
	頓服薬服薬何時間以内に痛みが消失/軽減しましたか？	1時間以内	2時間以内	4時間以内	4時間以内に 消失/軽減しない
共通	薬を服用して気になる症状（副作用）はありますか？	予防薬の主な副作用 頓服薬の主な副作用	<input type="checkbox"/> ふらつき・ねむけ <input type="checkbox"/> のどや首の締め付け感	<input type="checkbox"/> ふらつき・ねむけ	
	治療薬に満足していますか？ 治療に対し希望されることはありますか？	満足している	わからない	満足していない <small>具体的な希望があれば 下記コメント欄にご記入願います</small>	

※色がついている部分に該当した場合、患者様に早めの受診を促して下さい

具体的な内容や指示した対応法

医師からの返答

- レポート確認いたしました。ご報告ありがとうございました。
- その他コメント

※この情報伝達は疑義照会ではありません

↑ FAX送信：キジマあたまのクリニック ↑
076-289-7431